

* Änderungen gegenüber dem letzten Stand sind mit rot gekennzeichnet

Modell	Jahre	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art.Nr. atiwe	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Alfa Romeo										
GTV, Spider	5/96-	916	G955 e3*95/54*0006*	101	170101	160101	1a,3 ab 9/96		ABE	ABE
164	93-98	164	E897/2	101	170101	160101	1a		ABE	ABE
Art.-Nr. 170101 / 160101: ab 9/96 nur in Verbindung mit zusätzlichen Distanzhülsen an den 3 Anschraubpunkten der Wickelfeder am Adapter (s. Montageanleitung)										
AUDI										
80 Coupé, 90 Coupé Cabriolet bis 9/94 runde Wickelfeder	7/92-9/94	89	E251/1	111	170111	160111	1a,2,9	ABE 16,X	ABE	ABE
80 Quattro, 90 Quattro Audi Coupé quattro	86-92	89Q	E399 E399/1							
80, Avant	7/92-9/94	B4	F889/0 F889/1							
RS2, Avant RS 2	-9/94	P1	G633 e13*93/81*0003							
80 Coupé, 90 Coupé Cabriolet	9/94-9/97	89	E251/1 e1*92/53*0002*	110	170110	160110	1a,2	ABE 16,X	ABE	ABE
80, Avant	9/94-9/97	B4	F889/1							
Audi Cabriolet	9/97-98	89	e1*92/53*0002* e1*98/14*0002*	190	170190	160190	1a,2,19	ABE 16,X	ABE	ABE
	98-02						1a,2,19,D			
A3, Audi S3	96-00	8L	e1*95/54*0042* e1*98/14*0042*	190	170190	160190	1a,3,4a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
A3, Audi S3	01-04	8L	e1*98/14*0042*	190	170190	160190	1a,3,4a,19,D	ABE 16,X	ABE	ABE
A3	04-	8P	e1*2001/116*0217*	197	170197/1	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
A3 Sportback	05-	8P	e1*2001/116*0217*	197	170197/2	160197/1	1a,3,4,19,23a,E	TG X	TG	TG
A4	95-97	B5	e1*93/81*0013*	110	170110	160110	1a,3	ABE 16,X	ABE	ABE
Quattro, RS4	95-97	B5	e1*97/27*0105*							
A4, Quattro W6, 4A, S6 Plus	-97	Q1	e1*93/81*0035*							
A4	98-01	B5	e1*93/81*0013* e1*98/14*0013*	190	170190	160190	1a,3,19,D	ABE 16,X	ABE	ABE
Quattro, RS4	98-	B5	e1*97/27*0105*							
A4, Quattro W6, 4A, S6 Plus	98-	Q1	e1*93/81*0035*							
A4	01-	8E	e1*98/14*0151* e1*2001/116*0151	196	170196	160196	1a,3,4,19,23		TG	TG
A4 Facelift	05-	8E	e1*98/14*0151* e1*2001/116*0151	196	170196/1	160196/1	1a,3,4,19,23a		TG	TG
A6	-9/94	C4	F619/1	111	170111	160111	1a,9		ABE	ABE
A6	9/94-97	C4	F619/1	110	170110	160110	1a,9		ABE	ABE
A6	97-	4B	e1*96/27*0051 e1*98/14*0051 e1*98/14PD0051 e1*2001/116*0051	190	170190	160190	1a,3,4,19,23 D		TG	TG
A8, S8 Modelle ohne Datenbus im Lenkrad. Models without DATA ELECTRIC (computer) in steering wheel.	9/94-	D2	e1*93/81*0005* e1*98/14*0005*	110	170110	160110	1a,3,19,23,24		ABE	ABE
TT	98-	8N	e1*98/14*0089* e1*2001/116*0089*	190 bzw. 197	170190 bzw. 170197/5	160190 bzw. 160197/5	1a,3,4,19,23 D 1a,3,4,19,23 1a,3,4,23 M1, M2	TG X TG X	TG TG	TG TG
Anmerkung M1: Nur in Verbindung mit Lenkradversion Schalten am Lenkradkranz, ohne Multifunktion (SAL1), M2: nur in Verbindung mit Lenkradversion mit Schaltwippen am Lenkrad, ohne Multifunktion (SAL2)										
Audi/ VW allgemein: vereinzelt kommen ab Modelljahr `98 geänderte Airbag-Modulstecker zum Einsatz. OE-Modulkabel ersetzen durch Kabelsatz atiwe Art.Nr. 1901 / r.d.i. Art. Nr. 501016										
BMW										
folgende Modelle bis 9/94 BMW allgemein: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. -elektronik im Lenkrad										
3-er Coupé, -Cabrio E36	-9/94	3B	F920	121	170121	160121	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
M3	-9/94	3/B	e1*93/81*0016*							
M3	-9/94	M3B	G191							
M3	-9/94	M3/B	e1*93/81*0032*							
3-erLimousine,-Touring,-Compact E36	-9/94	3C	F547	121	170121	160121	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
3-er Limousine,-Touring	-9/94	3/C	e1*93/81*0015*							
3-er Compact	-9/94	3/CG	e1*93/81*0017* e1*98/14*0017*							
5-er Limousine, -Touring E34	-9/94	5/H	E700 E700/1	121	170121	160121	1a,19			ABE
M5	-9/94	X5/H M5/H	F955 F022							

Modell	Jahre	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art. Nr. ative	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm	
folgende Modelle ab 9/94											
3-er Coupé, -Cabrio E36	9/94-	3B	F920	120	170120	160120	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE	
M3	9/94-	M3B	e1*93/81*0016*								
M3	9/94-	M3/B	G191								
M3	9/94-	M3/B	e1*93/81*0032*								
3-er Limousine,-Touring,-Compact E36	9/94-98	3C	F547	120	170120	160120	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE	
3-er Limousine,-Touring	9/94-98	3/C	e1*93/81*0015*								
3-er Compact	9/94-00	3/CG	e1*93/81*0017*								
			e1*98/14*0017*								
3-er Limousine, Kombi E46	98-	346L	e1*97/27*0097*	122	170122	160122	1a,3,4a,19,23	ABE X	ABE	ABE	
			e1*98/14*0097*				1a,3,4a,19,23a, F	TG X	TG	TG	
	98-	346X	e1*98/14*0144*								
3-er Cabrio	98-	346C	e1*98/14*0112*								
3-er Coupé	98-	346R	e1*98/14*0146*								
M3	98-	M346	e1*98/14*0150*								
5-er Limousine, -Touring E34	9/94-96	5/H	E700	120	170120	160120	1a,19			ABE	
			E700/1								
		X5/H	F955								
M5	9/94-96	M5/H	F022								
5-er Limousine,-Touring E39	96-2004	5/D	e1*93/81*0028*	120	170120	160120	1a,3,4a,19		ABE	ABE	
			e1*98/14*0028*	bzw.							
	96-2004	5/DS	e9*96/79*0022*	122	170122	170122	1a,3,4a,19,23		ABE	ABE	
			e9*98/14*0022*				1a,3,4a,19,23a,F		TG	TG	
		M539	e1*98/14D0111*								
			e1*98/14*0111*								
7-er Limousine E38	95-01	7/G	e1*93/81*0007*	120	170120	160120	1a,3,4a,19			ABE	
			e1*98/14*0007*								
	95-01	7/GK	e9*93/81*0004*								
			e9*98/14*0004*								
Z3, -Coupé	3/96-	R/C	e1*93/81*0029*	120	170120	160120	1a,19,23	ABE X	ABE	ABE	
			e1*98/14*0029*	bzw.			1a,19,23a,F	TG,X	TG	TG	
M Coupé, -Roadster	3/97-	MR/C	e1*95/54*0050*	122	170122	160122	1a,19,23	TG, X	TG	TG	
			e1*98/14*0050*				1a,19,23a,F	TG, X	TG	TG	
Adapter 120 und 121: Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt											
Adapter 122: Wickelfeder an der Lenksäule befestigt											
Ford											
Focus	3-türer	9/98-08/2001	DBW	e13*97/27*0038*	143	170143	160143	1a,3,4	ABE 16,X	ABE	ABE
	4-türer	9/98-08/2001	DFW	e13*97/27*0039*	bzw.						
	5-türer	9/98-08/2001	DAW	e13*97/27*0037*	143+D8						
	Turnier	9/98-08/2001	DNW	e13*97/27*0040*							
	3-türer	9/98-08/2001	DBX	e13*98/14*0058*							
	5-türer	9/98-08/2001	DAX	e13*98/14*0057*							
	Turnier	9/98-08/2001	DNX	e13*98/14*0056*							
Galaxy		96-99	WGR	e1*93/81*0024*	142	170142	160142	1a,24		ABE	ABE
				e1*95/54*0024*							
Galaxy		00-	WGR	e1*95/54*0024*	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
				e1*2001/116*0024							
Mondeo I+II	4+5-türer	93-96	GBP	G274	140	170140	160140	1a,19		ABE	ABE
	4x4	93-96	GBP4	H028							
	Turnier	93-96	BNP	G387							
				e1*95/54*0047*							
	5-türer	96-00	BAP	e1*95/54*0046*							
	4-türer	96-00	BFP	e1*95/54*0045*							
	4-türer	98-11/2001	BFW	e1*98/14*0125*							
	5-türer	98-11/2001	BAW	e1*98/14*0124*							
	Turnier	98-11/2001	BNW	e1*98/14*0126*							
Art.-Nr. 170140 / 160140: nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten am Lenkrad											
Art.-Nr. 170143 / 160143: nicht für Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem zweistufigen Gasgenerator ausgerüstet wurden											
nicht für Fahrzeuge mit Wechselstromzündung											
Honda											
Civic Coupe, dreitürig		96-00	EJ9	e6*93/81*0006	280	170280	160280	1a,2,4,19,23	TG X	TG	TG
			EK1	e6*93/81*0008							
			EK3	e6*93/81*0007							
			EK4	e6*93/81*0009							
Anmerkung: Adapter paßt nur auf dreitürige Fahrzeuge!											

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art.Nr. atiwe	Art.Nr. rdl	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
MAZDA										
MX-5	-98	NA	F488	221	170221	160221	1a,2,19,23	TG X	TG	TG
MX-5	98-	NB	e11*96/79*0083* e11*98/14*0083*	220	170220	160220	1a,2,19,23	TG X	TG	TG
MERCEDES										
190er	86-93	201	C750 C750/1 C750/2 C750/3	160	170160	160160	1a,2,4a,	ABE 16,X	ABE 16	ABE
190 Evolution 190 Evolution II		201E 201Evolution II	F174							
C-Klasse	93-00	HO	G363 e1*92/53*0001* e1*93/81*0034*	160	170160	160160	1a,2,4a,19		ABE	ABE
CLK	97-00	208	e1*96/27*0054*	160	170160	160160	1a,2,4a,19,23		ABE	ABE
E-Klasse	86-95	124	D700 D700/1 D700/2 E499 E499/1 E081 E081/1	160	170160	160160	1a,2,4a			ABE
E-Klasse	95-00	210 210K	e1*93/81*0022* e1*93/81*0033*	160	170160	160160	1a,4a,19,23		ABE	ABE
G-Modell		461	G371 e1*96/27*0065*	160	170160	160160	1a,4a,19,23			ABE
G-Modell		463	F455 e1*96/27*0064*	160	170160	160160	1a,4a,19,23			ABE
G-Modell		463D	F454	160	170160	160160	1a,4a			ABE
S-Klasse	91-99	140	F690 e1*96/27*0056*	160	170160	160160	1a,3,4a			ABE
SL	89-03	129	F142 e1*96/27*0058*	160	170160	160160	1a,4a,19,23		ABE	ABE
SLK	96-2004	170	e1*95/54*0039*	160	170160	160160	1a,4a,19,23		ABE	ABE
<p>Version A: Ab Fahrzeugbaujahr ca. 1993 mit Wickelfeder an der Lenksäule keine Besonderheiten bei der Montage Bei Fahrzeugen mit ADS(Adaptives Dämpfungssystem) oder 4-Matic muß bei der Montage ein zusätzlicher Geber (Elektronikbaustein, geklipst) vom Serienlenkrad auf den Adapter 160 umgebaut werden</p> <p>Version B: Fahrzeugbaujahr ca. 1990 bis 1993 mit Schleifring am Lenkrad Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden(Schleifring mit 4 Schrauben befestigt).</p> <p>Version C: Baujahr ca. 1981 bis 1990 mit Schleifring am Lenkrad Serienlenkrad hat Schleifring mit 5 Schrauben befestigt, die ATIWE-Nabe ist aber für 4 Schrauben ausgelegt Z: bei Fahrzeugen vor BJ. 91: a) Schleifring Teile Nr. DB 129 464 0628 <u>mit</u> ADS/4-Matic verwenden b) Schleifring Teile Nr. DB A 000 460 0049 <u>ohne</u> ADS/4-Matic verwenden Bei allen Typen mit ADS oder 4-Matic zugelassen über separates Teilegutachten ABE 19.3 StVZO, ABE i.V.</p>										

Modell	Jahre	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art-Nr. atiwe	Art-Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
OPEL/VAUXHALL										
Astra-F (Mk 3)	91-98	Astra-F-CC Astra-F Astra-F-Cabrio Astra-F-Caravan Astra-F-LFW	F857 G065 G372 F854 F972	170	170170	160170	1a, 2	ABE X	ABE	ABE
Astra-F, -CC (Mk 3)	91-98	T92	e1*96/79*0074* e1*98/14*0074*							
Astra-F-Caravan (Mk 3)	91-98	T92/Kombi	e1*96/79*0075* e1*98/14*0075*							
Astra-G (Mk 4)	98-03	T98/NB	e1*97/27*0101* e1*98/14*0101* e1*97/27*0086* e1*98/14*0086*	172	170173 Kit	160173 Kit	1a,19,A, H	ABE 16,X	ABE	ABE
Astra-G-CC (Mk 4)	98-03	T98	e1*97/27*0086* e1*98/14*0086*							
Astra-G-Caravan (Mk 4)	98-03	T98/KOMBI	e1*97/27*0087* e1*98/14*0087*							
Astra-G-Lieferwagen (Mk4)	98-03	Astra-G-Van	K182							
Astra-G-Coupé,-Cabrio (Mk4)	98-03	T98C	e1*98/14*0132*							
Calibra, -4x4	6/90-	Calibra-A	F406	170	170170	160170	1a	ABE 16,X	ABE	ABE
Corsa / Nova	6/90-	Corsa-B	G290	170	170170	160170	1a,2,19	ABE X	ABE	ABE
Corsa-B	-97	S93	e1*96/27*0053* e1*97/27*0053*							
Combo Tour	-97	Combo-B	G756	170	170170	160170	1a,2,19		ABE	ABE
Combo	-97	Combo-B-Lfw	G573							
Combo-B	-97	S93P-PBV	e1*96/27*0052*							
Corsa-B (ab W 4229282 in der FIN)	98-	S93	e1*96/27*0053* e1*98/14*0053*	170	170175 Kit	160175 Kit	1a,2,19,C, H	ABE X	ABE	ABE
Corsa-B-Caravan	98-	S93/Kombi	e1*97/27*0098* e1*98/14*0098*							
Combo Tour	98-	Combo-B	G756	170	170175 Kit	160175 Kit	1a,2,19,C, H		ABE	ABE
Combo	98-	Combo-B-Lfw	G573							
Combo-B	98-	S93P-PBV	e1*96/27*0052* e1*98/14*0052*							
Corsa-C	6/00-	Corsa-C	e1*98/14*0148*	172	170173 Kit	160173 Kit	1a,3,19,23,H	TG X	ABE	ABE
Omega-B	94-98	B B Caravan	G684 bis Nt.03 G685 bis Nt.03	170	170170	160170	1a		ABE	ABE
Omega-B	94-98	Omega-B B-Caravan V94	G684 ab Nt.04 G685 ab Nt.04 e1*96/79*0077* e1*98/14*0077*	171	170171	160171	1a,19		ABE	ABE
Omega-B Caravan		V94 Kombi	e1*96/79*0078* e1*98/14*0078*							
Omega-B (ab W 1000001 in der FIN)	98-03	Omega-B B-Caravan V94	G684 ab Nt.04 G685 ab Nt.04 e1*96/79*0077* e1*98/14*0077*	171	170174	160174	1a,19,B,H		ABE	ABE
Omega-B Caravan (ab W 1000001 in der FIN)		V94 Kombi	e1*96/79*0078* e1*98/14*0078*							
Sintra	96-99	GM 200-GME	e13*95/54*0018* e13*98/14*0018*	171	170171	160171	1a,19		ABE	ABE
Tigra-A	9/94-97	S93 Coupé	e1*93/81*0014* e1*95/54*0014*	170	170170	160170	1a,2,19	ABE 16,X	ABE	ABE
Tigra-A (ab W3033295 in der FIN)	98-	S93 Coupé	e1*95/54*0014* e1*98/14*0014*	170	170175 Kit	160175 Kit	1a,2,19,C, H	ABE 16,X	ABE	ABE
Tigra	2004-	X-C / Roadster	e11*2001/116*0227	172	170173 Kit	160173 Kit	1a, 3, 19, 23, H	TG X	ABE	ABE
Vectra A / Cavalier	6/90-8/97	Vectra-A-CC Vectra-A Vectra-A-X	E948 E948/1 E947 E947/1 E951 E951/1	170	170170	160170	1a	ABE 16,X	ABE	ABE
Vectra-B, -B-CC	10/95-97	J96	e1*93/81*0030* e1*95/54*0030* e1*98/14*0030*	171	170171	160171	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
Vectra-B-Caravan		J96/Kombi	e1*95/54*0044* e1*98/14*0044*							
Vectra-B, -B-CC (ab W 1000001 in der FIN)	98-02	J96	e1*95/54*0030* e1*98/14*0030*	171	170174 Kit	160174 Kit	1a,19,B, H	ABE 16,X	ABE	ABE
Vectra-B-Caravan		J96/Kombi	e1*95/54*0044* e1*98/14*0044*							

ab Buchstabe W in der FIN: Beispiel: WOLOTGF35 W....

Art.-Nr. 170170 / 160170: Wickelfeder am Lenkrad: Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden

Art.-Nr. 170171 / 160171: Wickelfeder am Lenkrad: Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den ATIWE-Adapter umgebaut werden

Art.-Nr. 170173-Kit / 160173-Kit: Adapter 172 wird incl. Wickelfeder atiwe / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage A der ABE oder wahlweise mit Kabelsatz 1700/1 (Auflage H) wird ab 2006 so ausgeliefert

Art.-Nr. 170174-Kit / 160174-Kit: Adapter 171 wird incl. Wickelfeder atiwe / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage B der ABE oder wahlweise mit Kabelsatz 1700/1 (Auflage H) wird ab 2006 so ausgeliefert

Art.-Nr. 170175-Kit / 160175-Kit: Adapter 170 wird incl. Wickelfeder atiwe / rdi ww. mit Kabelsatz geliefert, da technisch unbedingt erforderlich für Auflage C der ABE oder wahlweise mit Kabelsatz 1700/1 (Auflage H) wird ab 2006 so ausgeliefert

Modell	Jahre	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art.Nr. ative	Art.Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Peugeot										
206 (Buchstabe vor Typbezeichnung in Fahrzeugident.-Nr. je nach Karosserieform: A-Fließheck 5-türig B-Fließheck 3-türig D-Cabrio (206 CC ab 12/00) Bis Produktionstag 9061 (Die ersten 4 Nummern auf dem Schild der B-Säule) To production number 9061 (first 4 digits of number labeled on the door pillar).	4/99-	2HFZ 2KFX 2NFZ 2RFR 2WJZ 2RHY 2WJY 2HFX 2KFW 2NFU 2RFN	e2*93/81*0168* e2*98/14*0168 e2*93/81*0170* e2*93/81*0171* e2*98/14*0171* e2*93/81*0172* e2*93/81*0173* e2*98/14*0173* e2*93/81*0174* e2*98/14*0174* e2*93/81*0085* e2*98/14*0085* e2*98/14*0212* e2*98/14*0237* e2*98/14*0238* e2*98/14*0239*	260	170260	160260	1a,3	ABE 16,X	ABE	ABE
Porsche										
Boxster, -S	96-	986	e13*95/54*0020* e13*98/14*0020* e13*96/79*0020	181	170181	160181	1a,2,19,23,		ABE	ABE
Boxster, -S	2005-	987	e13*2001/116*0141	182	170182	160182	1a,3,19,23a		TG	TG
Cayman, -S										
911	91-94	964	F035	180	170180	160180	1a,2,19			ABE
	91-94	964 Turbo	F544	180	170180	160180	1a,2,19			TG i.V.
	94-2004	993	G484 e13*92/53*0001* e13*93/81*0001* e13*95/54*0001*	181	170181	160181	1a,2,19,23		ABE	ABE
		993 Turbo	H003 e9*93/81*0003 e9*93/81*0003*							
	98-	996	e13*95/54*0031* e13*98/14*0031*	181	170181	160181	1a,4a,19,23,		ABE	ABE
		996 Turbo	e13*98/14*0059*							
	2005-	997	e13*2001/116*0137	182	170182	160182	1a,3,19,23a		TG	TG
Porsche Fahrzeuge mit Schaltern am Lenkrad:										
Boxster, S	96-	986	e13*95/54*0020* e13*96/79*0020 e13*98/14*0020*	181	1701813	1601813	1a,2,19,23, M1, M2		TG	TG
Boxster, -S Cayman, -S	2005-	987	e13*2001/116*0141	182	1701823	1601823	1a,3,19,23a, M1, M2			
911	94-2004	993	G484 e13*92/53*0001* e13*93/81*0001* e13*95/54*0001*	181	1701813	1601813	1a,2,19,23, M1, M2		TG	TG
		993 Turbo	H003							
	98-	996	e13*95/54*0031* e13*98/14*0031*	181	1701813	1601813	1a,4a,19,23, M1, M2		TG	TG
		996 Turbo	e13*98/14*0059*							
	2005-	997	e13*2001/116*0137	182	1701823	1601823	1a,3,19,23a, M1, M2			
	2005-	997 Turbo	e13*2001/116*0177	182	1701823	1601823	1a,3,19,23a, M1, M2		TG	TG
Anmerkung M1: Nur in Verbindung mit Lenkradversion Schaltern am Lenkradkranz, ohne Multifunktion (SAL1), M2: nur in Verbindung mit Lenkradversion mit Schaltwippen am Lenkrad, ohne Multifunktion (SAL2)										
Renault										
Clio B bis 2001	2/96-01	B	e2*93/81*0126* e2*98/14*0126* e4*98/14*0046*	212	170212	160212	1a,3 ab Mod.2001 gilt Auflage 23	ABE 16,X	ABE	ABE
Clio V6		6								
Megane Coupé	95-97	DA	e2*93/81*0009*	210	170210	160210	1a		ABE	ABE
Megane	98-02	BA	e2*93/81*0010*							
Megane Classic	98-02	LA	e2*93/81*0072*							
Megane Cabrio	98-02	EA	e2*93/81*0103*							
Megane Scenic	98-02	JA	e2*93/81*0068*							
Twingo	9/96-	C06	e2*93/81*0071* e2*98/14*0071*	211	170211	160211	1a,2	ABE 16,X	ABE	ABE
SEAT										
Ibiza, Cordoba, -Vario	9/93-7/99	6K	G406 e9*93/81*0001*	190	170190	160190	1a	ABE X	ABE	ABE
Toledo	94-99	1L	E763	190	170190	160190	1a		ABE	ABE

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art. Nr. atiwe	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Alhambra	-99	7MS	e9*95/54*0036*	142	170142	160142	1a,24		ABE	ABE
Alhambra	00-	7MS	e1*98/14*0036* e1*2001/116*0036	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art. Nr. ative	Art. Nr. rdl.	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
SKODA										
Fabia		6Y	e11*98/14*0123*	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Octavia	9/96-2005	1U	e11*95/54*0066*	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG

SMART										
Fortwo, City Coupe	99-2006	MC 01	e1*96/79*0080* e1*98/14*0080* e1*98/14D0080*	301		160301	1a, 2, 19, 23, 24	TG X	TG	TG
Roadster	2001-2006	452	e1*2001/116/0224*	301		160301	1a, 2, 19, 23, 24	TG X	TG	TG

VW										
EOS	2005-	1F	e1*2001/116*0349	197	170197/1	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Golf III, 1.Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. -elektronik im Lenkrad										
Golf, Golf Variant, Vento	11/91-7/97	1HXO	F804	190	170190	160190	1a,19	ABE X,X1	ABE	ABE
Golf		1HXOF	F894							
Golf syncro		1HX1	G156 e1*92/53*0004* e1*93/81*0004*							
Golf Cabrio		1EXO	G407							
Golf Citystromer		1HXOE	G966							
Golf, -Variant, Vento, syncro,		1H	e1*96/79*0068*							
Golf (III+IV) Cabriolet		1E	e1*96/79*0070* e1*98/14*0070*							
Golf IV, Bora, -Variant	97-03	1J	e1*96/79*0071* e1*98/14*0071*	190	170190	160190	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
Golf V	04-	1K	e1*2001/116*0242*	197	170197/1	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Golf V Plus		1KP	e1*2001/116*0304	197	170197/1	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Jetta		1KM	e1*2001/116*0328	197	170197/1	160197	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Lupo	98-	6X	e1*97/27*0085* e1*98/14*0085*	195	170195	160195	1a,3,19	ABE 16,X	ABE	ABE
New Beetle	9/01-	9C	e1*97/27*0106* e1*98/14*0106*	190	170190	160190	1a,19	ABE 16,X	ABE	ABE
-Cabrio	2005-	1Y	e1*2001/116*0205	190	170190	160190	1a,19	i.V.	i.V.	i.V.
Passat, -Variant	89-96	35I	E657 E657/1 E960	190	170190	160190	1a	ABE 16,X	ABE	ABE
Passat syncro, -Variant		35I-299								
Passat, -Variant	96-	3B	e1*95/54*0043* e1*98/14D0043 e1*98/14*0043*	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		ABE	ABE
		3BG	e1*98/14*0157* e1*2001/116*0157	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Polo	-99	6N	G774 e1*96/79*0069* e9*93/81*0008*	190	170190	160190	1a,19	ABE X	ABE	ABE
Polo Classic		6KV								
Polo	00-01	6N	e1*98/14*0069*	195	170195	160195	1a,3,19	ABE	ABE	ABE
Polo Classic		6KV	e9*98/14*0008*							
Polo	01-	9N	e1*98/14*0174* e1*2001/116*0174*	197	170197	160198	1a,3,4,19,23	TG X	TG	TG
Sharan	-99	7M	e1*93/81*0023 e1*95/54*0023	142	170142	160142	1a,24		ABE	ABE
Sharan	00-	7M	e1*98/14*0023 e1*2001/116*0023	190	170190	160190	1a,3,4,19,23		TG	TG
Touran	03-	1T	e1*2001/116*0211*	197	170197/1	160197	1a,3,4,19,23		TG	TG

Modell	Jahre:	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art. Nr. atiwe	Art. Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
Transporter/PKW Kombi -syncro	-/95 nicht in Katalog übernehmen	70X0B 70X1B	F521 G206	191 bzw.	170191 bis 05/95	160191 bis 05/95	1a,2			ABE ABE
Transporter/Bus -syncro	6/95-	70X0A 70X1A	F514 G213	192 bzw.	170192 ab 06/95	160192 ab 06/95	1a,2,19,24			ABE ABE
California/Camper -syncro	00-	70X0BL 70X1BL	F576 G284	194	170194 ab 2000	160194 ab 2000	1a,2,19,25			ABE ABE
Transporter/Krankenwagen -syncro		70X0BN 70X1BN	F657 G340							ABE ABE
Transporter/Pritsche -syncro		70X0D 70X1D	F519 G214							ABE ABE
Transporter/Caravelle, Bus -syncro		70X0C 70X1C	G461 G462							ABE ABE
California, Transporter, Multivan -syncro		70X02B 70X12B	H298 H306							ABE ABE
Transporter/Bus -syncro		70X02A 70X12A	H325 H326							ABE ABE
California-Coach, Highway -syncro		70X02BL 70X12BL	H304 H322							ABE ABE
Krankenwagen -syncro		70X02BN 70X12BN	H300 H323							ABE ABE
Transporter/Pritsche -syncro		70X02D 70X12D	H324 H327							ABE ABE
Transporter/Bus -syncro		70X02C 70X12C	H297 H299							ABE ABE
Transporter, Multivan										ABE
T4	6/95-00	7DB 7DZ	e1*96/79*0067 e1*98/14*0067 e1*97/27*0095 e1*98/14*0095	192 bzw.	170192 ab 6/95	160192 ab 06/95	1a,2,19,24		ABE	ABE
T4	00-	7DZA 7DW 7DWA	e1*98/14P0143 e1*96/79*0066 e1*98/14P0120	194	170194 ab 2000	160194 ab 2000	1a,2,19,25			
Transporter T5 (LKW)	03-	7HC 7HCA 7HK	e1*2001/116*0220* e1*2001/116*0286* L148	197	170197	160198	1a,3,4,19,23		TG	TG
Multivan T5	03-	7HM 7HMA 7JO	e1*2001/116*0218* e1*2001/116*0289* L225	197	170197	160198	1a,3,4,19,23		TG	TG

Audi/ VW allgemein: vereinzelt kommen ab Modelljahr `98 geänderte Airbag-Modulstecker zum Einsatz.
OE-Modulkabel ersetzen durch Kabelsatz atiwe Art.Nr. 1901 / rdi Art. Nr. 501016
Golf III, 1. Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad

Modell	Jahre	Typ	BE-Nr.	Adapter	Art.Nr. atiwe	Art.Nr. rdi	Auflagen	320 mm	340 mm	365 mm
--------	-------	-----	--------	---------	------------------	----------------	----------	--------	--------	--------

Erläuterungen:

ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis (§22StVZO)

TG = Teilegutachten (§19.3 StVZO)

Typ:	Spalte "D.2" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein ab Oktober 2005) oder vor Oktober 2005: Spalte 3 des Fahrzeugsscheines unter Zeile: amtliche Typbezeichnung
BE-Nr.:	Nr. der Betriebserlaubnis; ist die eindeutige Identifikation des Fahrzeugs befindet sich auf der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein ab Oktober 2005) Spalte "K" oder vor Oktober 2005: Seite 4 des Fahrzeugbriefes oder eventuell auf dem Typschild des Fahrzeugs
Adapter:	Nabenkennzeichnung, befindet sich an der Seite des Nabenbodens und muß nach dem Einbau noch lesbar sein

Anmerkungen

- 1a nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Airbag-System und Airbagsteuereinheit außerhalb des Lenkrades
- 2 nicht für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
- 3 nur für Fahrzeuge mit winkelverstellbarer Lenksäule
- 4a auch für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule
- 4 nur für Fahrzeuge mit axial verstellbarer Lenksäule
- 9 nicht für Fahrzeuge mit "procon"-System (seilzugbetätigtes Verkürzen der Lenksäule, ausgelöst durch Fahrzeugfrontalaufprall)
- 16 nur für Fahrzeuge mit Servolenkung
- 17 nur für Fahrzeuge mit zentralem Rundinstrument
- 18a nur für Fahrzeuge mit zwei nebeneinander angeordneten Rundinstrumenten
- 19 nicht für Fahrzeuge mit Funktionstasten im Lenkrad, ausgenommen Hupentasten
- 23 nicht für Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem zweistufigen Gasgenerator ausgerüstet wurden
- 23a nur für Fahrzeuge, die serienmäßig mit zweistufigem Gasgenerator ausgerüstet wurden
- 24 nur für Fahrzeuge, bei denen die Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt oder verklipst wurde
- 25 nicht für Fahrzeuge, bei denen die Wickelfeder mit dem Lenkrad verschraubt wurde
- A nur in Verbindung mit Wickelfeder der Fa. atiwe ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr. 170173)
- B nur in Verbindung mit Wickelfeder GM-Nr.090 507 512/19907 ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr. 170174)
- C nur in Verbindung mit Wickelfeder GM-Nr.009 114 345/199095 ww. mit Kabelsatz (enthalten in Kit Nr.170175)
- D nur in Verbindung mit atiwe Kabelsatz Art.Nr. 1901
- E bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind nur in Verbindung mit Airbag-Adapterkabel atiwe-Artikel-Nr. 1971/2
- F bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind, nur in Verbindung mit Airbagadapterkabel atiwe Art.Nr.1220-1
- G bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Mehrstufengasgeneratoren ausgerüstet sind nur in Verbindung mit Airbag-Adapterkabel atiwe Art.-Nr.1960-2
- H wahlweise mit atiwe Kabel 1700/1
- M1 nur in Verbindung mit der Lenkradversion SAL1 (Schalten am Lenkrad)
- M2 nur in Verbindung mit der Lenkradversion SAL2 (Schaltwippen am Lenkrad)
- N Schaltwippen werden vom Serienlenkrad auf den atiwe/raid Adapter umgebaut
- S bei Fahrzeugen mit starrer Lenksäule nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Fahrersitz.
Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich.
Vor der Freigabe dieser Kombination ist eine zusätzliche Bewertung der Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser und die vorgeschriebenen Kontrollleuchten durchzuführen.
Die geprüfte Kombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
- S1 nur in Verbindung mit höhenverstellbarem Fahrersitz. Zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist die Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor der Freigabe dieser Kombination (höhenverstellbarer Sitz/starre Lenksäule mit Sonderlenkrad) ist eine zusätzliche Bewertung der Sicht auf den Geschwindigkeitsmesser und die vorgeschriebenen Kontrollleuchten durchzuführen. Die geprüfte Kombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen
- X nur mit der vom Hersteller serienmäßig freigegebenen Rad/Reifenkombination. Bei Verwendung anderer Rad/Reifenkombinationen ist zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges die Begutachtung durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen erforderlich. Vor einer Freigabe dieser Kombination ist ein zusätzlicher Fahrversuch durchzuführen. Die geprüfte Rad/Reifenkombination ist bei der Eintragung des Sonderlenkrades in den Fahrzeugbrief aufzunehmen.
- X1 Bei Fahrzeugen ohne Servolenkung und anderer als vom Fahrzeughersteller freigegebener Rad/Reifenkombinationen ist insbesondere das Verhalten beim Bremsen auf ungleichmäßigen Untergründen rechts/links zu prüfen (z.B. rechts Asphalt/links Straßenbahnschiene).
Vorsicht, mit einem unkontrollierten Einschlagen der Lenkung und Ausbrechen des Fahrzeuges muß gerechnet werden.
- Z bei Fahrzeugen vor Baujahr 1991:
a) Schleifring Teile Nr. DB 129 464 0628 mit ADS/4Matic verwenden
b) Schleifring Teile Nr. DB A 000 460 0049 ohne ADS/4Matic verwenden